

Vollautomatische Rasenpflege auf Knopfdruck



Perfekt in allen Details

Die Robolinho® Mähroboter mähen nicht nur Rasenflächen bis 2.000 m² ganz automatisch und zuverlässig – sie bestehen zudem durch ihr betont dynamisches Design und ihren leisen Betrieb. Entwickelt von unseren kompetenten Ingenieuren aus Deutschland und sorgfältig hergestellt in unserer Produktionsstätte in Österreich, überzeugen die Geräte zudem mit beeindruckenden inneren Werten. Die kompakte Bauweise, die leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus, kleine Wenderadien oder die kraftvollen Antriebe sind nur einige der Merkmale, die eine reibungslose Arbeitsweise garantieren.



**SmartHome
kompatibel**
(ab Mitte 2017)

**Manuelle oder elektronische
Schnitthöhenverstellung**

**Kraftvolle und langlebige
Lithium-Ionen-Akkus**

**Intuitive Bedienung
über Elektronik-Display**

**Feste oder frei wähl-
bare Einstiegspunkte
zum Erreichen schlecht
zugänglicher Bereiche**

**Integrierte Sensortechnologie
für maximale Sicherheit**

**Logikschaltung für
komplexe Grundstücke,
schmale Passagen und
zuverlässigen Betrieb**

**Intelligenten Rasen-
pflege bis 2.000 m²**

**Einzigartige Doppelmesser-
Technologie für perfekten Rasen**

**Griffiges Profil sichert
Steigfähigkeit bis 35%**

Einfach installiert, schnell einsatzbereit

Ihr Weg zur vollautomatischen Rasenpflege

In nur wenigen Schritten sind die Robolinho® Mähroboter einsatzbereit: Basisstation aufbauen und verankern, mitgeliefertes Begrenzungskabel mit den Bodennägeln um den Mähbereich verlegen, Betriebszeiten programmieren, fertig. Noch bequemer ist die Installation, wenn diese Ihr Robolinho®-Fachhändler vor Ort für Sie erledigt. Dieser steht Ihnen auf Wunsch gerne mit Rat und Tat zur Seite.



Smarte Aussichten für Ihren Rasen

Der eigene Garten – für die meisten Ausdruck von Lebensqualität und Prestige sowie idealer Rückzugsraum. Daher gehört für viele auch ein top gepflegter Rasen zum „must have“. Der Traum vieler Gartengenießler lautet daher voll automatische Rasenpflege auf Knopfdruck, wie sie die Robolinho® Mähroboter seit Jahren bieten.

Ab 2017 können die Geräte zudem dank der optionalen AL-KO inTOUCH Schnittstelle einfach und schnell in die innogy SmartHome Lösung integriert und somit ganz bequem von unterwegs oder der Couch aus übers Smartphone und Tablet

bedient werden. Dazu können die Robolinho® Mähroboter in der SmartHome Plattform mit weiteren Aktoren, wie zum Beispiel Beregnungsanlagen, intelligent verknüpft werden.


Dafür nötig ist lediglich ein kleiner, nachrüstbarer Chip, der sich via W-Lan mit den innogy Gateway verbindet – die Kommunikation erfolgt über Funkprotokolle im Sub-Gigahertz-Bereich, um die erforderliche Reichweite zu erzielen. Nach erfolgreicher Vernetzung aller Komponenten können in der App schließlich eine Vielzahl an Einstellungen und Statusabfragen vorgenommen werden.

AL-KO inTOUCH (ab Mitte 2017 erhältlich)



Mit AL-KO inTOUCH und innogy SmartHome können alle Robolinho® Mähroboter via Smartphone oder Tablet gesteuert werden – die dafür nötigen Komponenten sind ab Mitte 2017 erhältlich und über den stationären Fachhändler nachrüstbar. Folgende Funktionen bietet die solo by AL-KO Robolinho®-App:

- Bedienung:**
- Manuelles Starten und Stoppen
 - Manuelle Stationsuche bzw. Homing
- Konfiguration:**
- Installations-Guide mit Schritt-für-Schritt-Anleitung
 - Einstellung Mähprogramm und -zeiten
 - Zuweisung von Einstiegspunkten
 - Aktivierung und Deaktivierung Regensensor
 - Schnitthöhenverstellung (nur bei Robolinho® 4000 und 4100)
 - Sprache der Menüoberfläche
- Statusabfrage:**
- Anzeige der aktuellen Tätigkeit (z. B. in Betrieb oder Laden)
 - Störungsmeldung via E-Mail, SMS oder Push-Notification wenn ein Problem am Gerät vorliegt
 - Anzeige der aktuellen Akkuspannung
 - Infos zum nächsten Einsatz bzw. zur verbleibenden Einsatzzeit
 - Firmware-Version und Seriennummer



Für jede Größe, für jeden Anspruch

Robolinho® 1100

Für Flächen bis 700 m²



Der Robolinho® 1100 bringt mit seinen bunten Wechselhauben nicht nur Farbe in Ihren Garten, sondern kümmert sich auch zuverlässig um die Pflege von Rasenflächen bis 700 m². Die Doppelmesser-Technologie sorgt dabei stets für eine natürliche Düngung, da der Grasschnitt direkt im Mähgehäuse feingehäckselt und in den Rasen zurückgeblasen wird.

Art. 127 404

Robolinho® 3100

Für Flächen bis 1.200 m²



Der Robolinho® 3100 mäht Rasenflächen bis 1.200 m² vollautomatisch und sicher. Zur serienmäßigen Ausstattung des Gerätes gehören neben der Doppelmesser-Technologie auch ein Regensensor und die Möglichkeit, verschiedene Einstiegspunkte frei auszuwählen. So werden auch schwer zugängliche Bereiche im Garten zuverlässig gemäht. Der Mähroboter kann mit einer zweiten Basisstation auf einer separaten Fläche betrieben werden.

Art. 127 405

Robolinho® 4100

Für Flächen bis 2.000 m²



Das größte Mitglied der Robolinho®-Familie überzeugt durch eine Flächenleistung bis 2.000 m² und eine besonders effiziente und umweltschonende Arbeitsweise. Die Bedienung erfolgt komfortabel über das übersichtliche LCD-Display, die Schnitthöhenverstellung elektronisch per Knopfdruck. Leistungsfähige Antriebe, die gute Traktion der Antriebsräder und eine große Bodenfreiheit gewährleisten zudem den vollautomatischen, täglichen Betrieb.

Art. 127 406

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 114/115 oder unter www.solobyalko.com.

Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.

	Robolinho® 1100	Robolinho® 3100	Robolinho® 4100
Arbeitsfläche*	max. 700 m ²	max. 1.200 m ²	max. 2.000 m ²
Schnittbreite	28 cm	30 cm	32 cm
Mähzeit/Ladezeit (bis zu)	55/45 min	120/120 min	180/170 min
Abmessungen (LxBxH)	600x490x245 mm	600x490x245 mm	625x540x295 mm
Schnitthöhenverstellung	30-60 mm, manuell	30-60 mm, manuell	30-60 mm, elektrisch
Li-Ion Akku	2,25 Ah/18 V	2,9 Ah/25,2 V	4,4 Ah/25,2 V
Lautstärke im Mähbetrieb	max. 65 dB (A)	max. 65 dB (A)	max. 65 dB (A)
Doppelmesser-Technologie	•	•	•
Regensensor	-	•	•
Frei wählbare Einstiegspunkte	3	9	9
Installationsmöglichkeit 2. Basisstation	-	•	•
Betrieb auf 2. Fläche	-	optional mit 2. Basisstation	optional mit 2. Basisstation
AL-KO inTOUCH kompatibel	•	•	•
Art.-Nr.	127 404	127 405	127 406
EAN-Nr.	400 371 805 7157	400 371 805 7164	400 371 805 7171
UVP	1.299,- €	1.999,- €	2.299,- €



AL-KO
inTOUCH

Mehr Information zur SmartHome Integration auf Seite 18/19.

* Die maximal bearbeitbare Arbeitsfläche wird durch den Zuschnitt des Gartens sowie die Anzahl und Größe der Hindernisse ggf. reduziert.

Zubehör für Ihren Mähroboter

Wechselhauben Robolinho® 1100



Bringen Sie Farbe ins Spiel!
Die Hauben können beim Robolinho® 1100 einfach und schnell gewechselt werden.

Robolinho® Haube blau
Art.-Nr. 127 330
EAN-Nr. 400 371 805 5160
49,90 €

Robolinho® Haube orange
Art.-Nr. 127 328
EAN-Nr. 400 371 805 5146
49,90 €

Robolinho® Haube weiß
Art.-Nr. 127 329
EAN-Nr. 400 371 805 5153
49,90 €

Robogarage (ohne Basisstation)

Die transparente Überdachung schützt alle Robolinho® Mähroboter optimal vor Wettereinflüssen während der Lade- und Standzeiten ohne dabei die Funktionsabläufe zu behindern. Dank des praktischen Klappmechanismus bleibt zudem der leichte Zugang zur Bedienoberfläche gewährleistet.

Robogarage, klappbar
passend für alle Robolinho® Mähroboter
Art.-Nr. 113 350
EAN-Nr. 400 371 805 5672
199,- €



Zubehör

Schleifendraht (150 m)
Art.-Nr. 119 462
EAN-Nr. 400 371 835 1484
54,90 €

Verstärkter Schleifendraht auf Rolle (250 m)
Art.-Nr. 127 335
EAN-Nr. 400 371 805 5924
89,90 €

Ersatzmesser (3 x 2 Stück)
Art.-Nr. 127 400
EAN-Nr. 400 371 805 7119
41,- €

Basisstation inkl. Bodenplatte
Art.-Nr. 119 500
EAN-Nr. 400 371 835 1897
399,- €

Bodennägel (90 Stück)
Art.-Nr. 119 461
EAN-Nr. 400 371 835 1477
15,90 €

Messerscheibe inkl. Messer
für Robolinho® 1000/1100: Art.-Nr. 127 401
für Robolinho® 3000/3100: Art.-Nr. 127 402
für Robolinho® 4000/4100: Art.-Nr. 127 403



Kabelreparaturkit
Art.-Nr. 127 327
EAN-Nr. 400 371 805 5139
19,90 €

EAN-Nr. 400 371 805 7126 **41,- €**
EAN-Nr. 400 371 805 7133 **41,- €**
EAN-Nr. 400 371 805 7140 **41,- €**

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 114/115 oder unter www.solobyalko.com.